

Приложение 1
к приказу ГЛХУ "Дретунский лесхоз"
от 27.12.2016 г. № 194-Пр

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

на лесоматериалы круглые (за исключением дров),поставляемых на условиях

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

СТБ 1711-2007¹

ГОСТ 17462-84²

1.Лесоматериалы для распиловки и строгания

Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения

(пиловочное бревно)

(Сосна, лиственница, ель, пихта)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	Цена за 1 плотный куб.м. бел.руб. без НДС				
				франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
1	3,0-6,5	1	6.-13	64,56	53,28	39,96	20,90	12,89
2		2		53,80	44,40	33,30	17,42	10,74
3		3		43,04	35,52	26,64	13,94	8,59
4		1	14-18	69,96	66,48	54,00	36,96	18,60
5		2		58,30	55,40	45,00	30,80	15,50
6		3		46,64	44,32	36,00	24,64	12,40
7		1	20-24	78,00	70,20	58,44	42,96	21,00
8		2		65,00	58,50	48,70	35,80	17,50
9		3		52,00	46,80	38,96	28,64	14,00
10		1	26 и более	96,00	85,20	75,00	57,48	26,71
11		2		80,00	71,00	62,50	47,90	22,26
12		3		64,00	56,80	50,00	38,32	17,81

¹ Утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 января 2007 г.№ 4;

² Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 14 декабря 1984 г.№ 4436.

Для шпал железных дорог широкой колеи (шпальное бревно)

(Сосна, лиственница, ель, пихта)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
13	2,75; 5,5	1	26 и более	102,72	96,24	80,04	57,48	31,13
14		2		85,60	80,20	66,70	47,90	25,94
15		3		68,48	64,16	53,36	38,32	20,75

**4. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)
(Сосна, ель, лиственница, пихта)**

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
16	0,75; 1,0; 1,1; 1,2 ; 1,25 ; 2,0; и кратные им	2,3	6,-24	46,80	35,19	24,93	18,54	10,50

**5. Лесоматериалы для использования в круглом виде
Для вспомогательных и временных построек различного назначения
(подтоварник)
(Сосна, ель, лиственница, пихта)**

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
17	3,0-6,5	2	6.-13	26,80	27,50	20,75	14,00	12,00
18		3		21,44	22,00	16,60	11,20	9,60

II ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВОЙ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

СТБ 1712-2007¹

ГОСТ 17462-84²

1. Лесоматериалы для распиловки и строгания

Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (**пиловочное бревно**)

(береза, ольха черная, ильмовые)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
19	2,0-6,0	1	6.-13	46,80	37,68	26,64	19,44	13,20
20		2		39,00	31,40	22,20	16,20	11,00
21		3		31,20	25,12	17,76	12,96	8,80
22		14-24	1	54,48	45,24	31,20	22,14	16,20
23			2	45,40	37,70	26,00	18,45	13,50
24			3	36,32	30,16	20,80	14,76	10,80
25		26 и более	1	61,20	52,32	37,44	26,40	18,00
26			2	51,00	43,60	31,20	22,00	15,00
27			3	40,80	34,88	24,96	17,60	12,00

(осина, ольха серая, тополь)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
28	2,0-6,0	1	6.-13	42,36	33,24	21,60	16,32	9,60
29		2		35,30	27,70	18,00	13,60	8,00
30		3		28,24	22,16	14,40	10,88	6,40
31		1	14 и более	46,32	38,04	26,40	19,80	13,20
32		2		38,60	31,70	22,00	16,50	11,00
33		3		30,88	25,36	17,60	13,20	8,80

¹ Утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 января 2007 г. № 4;

² Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 14 декабря 1984 г. № 4436.

2.Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно)

(береза ,липа, ольха)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
34	1,3 ; 1,6 и кратные	1	16-24	74,28	65,64	56,16	44,88	24,07
35		2		61,90	54,70	46,80	37,40	20,06
36		1	26 и более	81,24	72,00	60,24	44,88	26,71
37		2		67,70	60,00	50,20	37,40	22,26

(осина)

38	1,3 ; 1,6 и кратные	1	16-24	48,00	39,60	34,44	20,52	13,99
39		2		40,00	33,00	28,70	17,10	11,66
40		1	26 и более	50,88	40,80	36,24	22,44	15,25
41		2		42,40	34,00	30,20	18,70	12,71

**3. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)
(береза и все мягкие лиственные породы)**

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
42	0,75; 1,0 ;1,1 ; 1,2 ;	1,2	6,-24	49,28	42,90	27,83	17,82	11,50
43	1,25 ; 2,0 и кратные им	3	6,-40	28,64	24,96	16,16	14,26	9,20

4. Лесоматериалы для использования в круглом виде

Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник)

(береза ,ольха черная, ильмовые)

№ п/п	Длина , м	Сорт	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
44	Не менее 3,0	2	8,-11	29,20	23,50	17,90	13,90	10,00

(осина ,ольха серая , тополь)

45	Не менее 3,0	2	8,-11	29,20	23,50	17,90	13,90	10,00
----	--------------	---	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. ЖЕРДИ

ТУ РБ 100195503.010-2000¹

№ п/п	Длина , м	Порода	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
46	3,0-6,5	Сосна,ель, лиственница,пихта	3.-5	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00
47		Береза ,ольха черная,ильмовые	3.-7	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00
48		Осина ,ольха серая, тополь	3.-7	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00

V. СЫРЬЕ ДРЕВЕСНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ТУ РБ 100195503.014-2003¹

№ п/п	Длина , м	Толщина, см	франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления	франко-нижний лесопромышленный склад	франко -промежуточный лесопромышленный лесосклад	франко верхний лесопромышленный склад	франко-лесосека
49	0,5-6,5	От 4	37,00	30,00	20,00	14,70	11,50

¹ Утверждены Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 28 июля 2000 г.

² Утверждены проектно- изыскательским республиканским унитарным предприятием «Белгипролес» 29 декабря 2003 г.

Директор

С.П.Липовка

исп.Тамкович Е.И. 47-25-69